

Cliente: SBIm
Assunto: III Workshop SBIm para Jornalistas
Veículo: Saúde (SP) Seção: Medicina

Data: 31/03/2017
Site: saude.abril.com.br

Dia: Sex
RM

SAÚDE

Loja TV SAÚDE Quiz Colunistas



Assine

MEDICINA

Saiba onde o câncer de colo de útero é mais comum no Brasil

Falta de vacinação adequada contra o HPV e de cuidados com a saúde sexual torna certas regiões mais propensas a esse tumor

Por **Theo Ruprecht**
31 mar 2017, 11h40 - Atualizado em 6 abr 2017, 18h31



As regiões Norte e Nordeste são as que mais preocupam com relação ao câncer de colo de útero (Ilustração: Cassio Bitencourt/SAÚDE é Vital)

O **câncer** de colo de útero é o terceiro mais frequente entre as brasileiras (desconsiderando o de pele), atrás apenas do de mama e do colorretal. Em 2016, foram 16 340 novos casos, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Mas o que chamou atenção durante um evento da [Sociedade Brasileira de Imunizações \(Sbim\)](#) é o fato de essa incidência variar consideravelmente entre as regiões do nosso país.

“Há uma discrepância que pode ser explicada em boa parte por falta de uma vacinação adequada”, analisou o infectologista [Monica Levi](#), presidente da Comissão de Revisão de Calendários e Consensos da Sbim, durante sua apresentação. Explica-se: esse tumor é causado exclusivamente pelo vírus **HPV**, que se espalha através das relações sexuais. E, hoje, uma das formas mais eficazes de evitar sua disseminação é a imunização de meninas e meninos.

Veja também



MEDICINA
O novo guia para vacinação de HPV e câncer de colo de útero
18 mar 2017 - 16h03



BEM-ESTAR
Um vídeo emocionante sobre a importância dos exames de câncer de colo de útero
16 jun 2016 - 14h06

Últimas



MEDICINA
Incontinência urinária sob controle
9 abr 2017, 10h30



7 abr 2017, 18h33

MEDICINA
Maçã, pera ou banana: o que o formato do corpo diz sobre a saúde



7 abr 2017, 09h51

MEDICINA
O outono chegou e a rinite também: 4 jeitos de evitar alergias

Pela web



PATROCINADO

Saiba mais sobre a prevenção e combate ao Aedes.
(Ministério da Saúde)



PATROCINADO

Rótulos da Cerveja Colorado homenageiam microprodutores
(Cerveja Colorado - Beer Art)



PATROCINADO

Marina Ruy Barbosa: porque ela é a mulher mais sexy do mundo
(Viva Linda com O Boticário)

Para você



Eficácia do óleo de coco é contestada por médicos | Saúde é Vital



Apneia do sono: o que é, como tratar e como prevenir | Saúde é Vital



Nas Bancas

Edição 414 • Março 2017
Acesse o índice
Leia no [GoRead](#)

Cliente: SBIm
Assunto: III Workshop SBIm para Jornalistas
Veículo: Saúde (SP)

Data: 31/03/2017
Site: saude.abril.com.br

Dia: Sex
RM

Entretanto, [por mais que as doses estejam disponíveis no Sistema Único de Saúde \(SUS\) para ambos os sexos](#), a vacinação depende dos jovens e de seus pais. Ou seja, eles precisam ser levados ao posto para receber a injeção e voltar seis meses depois para o reforço. E, em regiões onde isso é menos estimulado (ou onde faltam vacinas), fica difícil seguir o protocolo adequado para se proteger dessa infecção cancerígena.

Há ainda uma questão de educação sexual. Embora os preservativos não anulem o risco de o HPV se espalhar, eles o reduzem consideravelmente. Isso significa que locais em que a preocupação com [doenças sexualmente transmissíveis](#) é baixa fomentam a multiplicação desse vírus.

“É curioso como todo mundo tem medo da [febre amarela](#), mas nem liga para o HPV, que mata muito mais”, raciocina a infectologista [Isabella Ballalai](#), presidente da Sbm. Faz sentido: o surto atual de febre amarela matou 162 pessoas até o dia 23 de março, enquanto todo ano cerca de 5 430 mulheres vão à óbito por causa do câncer de colo de útero. E olha que o HPV ainda causa tumores de cabeça e pescoço, no ânus e no pênis, por exemplo.

Ranking de incidência de cânceres femininos em cada região

Norte

1ª: Colo de útero

2ª: [Mama](#)

3ª: Colorretal

4ª: Estômago

Nordeste

1ª: Mama

2ª: **Colo de útero**

3ª: Colorretal

4ª: Traqueia, brônquio e pulmão

Centro-Oeste

1ª: Mama

2ª: **Colo de útero**

3ª: Colorretal

4ª: Traqueia, brônquio e pulmão

Sudeste

1ª: Mama

2ª: Colorretal

3ª: **Colo de útero**

4ª: Traqueia, brônquio e pulmão

Sul

1ª: Mama

2ª: Colorretal

3ª: Traqueia, brônquio e pulmão

4ª: **Colo de útero**

BRASIL

1ª: Mama


2ª: Colorretal

3ª: **Colo de útero**

4ª: Traqueia, brônquio e pulmão

E a mortalidade por câncer de colo de útero?

Já adiantamos: ela também varia entre as regiões brasileiras. No entanto, a explicação aqui envolve muito mais as idas ao ginecologista e a realização de exames preventivos, como o papanicolau e o [teste de HPV](#).



Newsletter

Conteúdo exclusivo para você

Nome

E-mail

Quero Receber

Mais vistas

- 1 **Conheça 6 causas inusitadas da infecção urinária**
- 2 **Conheça e saiba usar 37 plantas medicinais**
- 3 **7 perguntas e respostas sobre a pílula do dia seguinte**
- 4 **Vitamina A: conheça sua importância para o corpo humano**
- 5 **Rinite: tem que lavar o nariz**

Cliente: SBIm
Assunto: III Workshop SBIm para Jornalistas
Veículo: Saúde (SP)

Data: 31/03/2017


Dia: Sex

Seção: Medicina

Site: saude.abril.com.br

RM

Veja também



MEDICINA

Taxa de sobrevivência para quase todos os tipos de câncer cresceu

© 6 abr 2017 - 17h04

Ao fazê-los com certa frequência – consulte um médico para adotar um protocolo mais personalizado –, a chance de pegar um eventual tumor no início, onde é muito mais facilmente tratado, aumenta demais. Se você esperar para surgirem sintomas como sangramento, provavelmente a doença já estará em um estágio mais avançado e letal.

Veja agora o ranking de mortalidade por câncer entre as mulheres:

Norte

- 1º: Colo de útero
- 2º: Mama
- 3º: Traqueia, brônquio e pulmão
- 4º: Estômago

Nordeste

- 1º: Mama
- 2º: Traqueia, brônquio e pulmão
- 3º: Colo de útero
- 4º: Colorretal

Centro-Oeste

- 1º: Mama
- 2º: Traqueia, brônquio e pulmão
- 3º: Colorretal
- 4º: Colo de útero

Sudeste

- 1º: Mama
- 2º: Traqueia, brônquio e pulmão
- 3º: Colorretal
- 4º: Estômago

Sul

- 1º: Mama
- 2º: Traqueia, brônquio e pulmão
- 3º: Colorretal
- 4º: Pâncreas

BRASIL

- 1º: Mama
- 2º: Traqueia, brônquio e pulmão
- 3º: Colorretal
- 4º: Colo de útero