

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO SBIm **PREMATURO**

Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – 2025/2026

A vacinação de contactantes é especialmente indicada para quem convive ou cuida de RNPT\* e inclui as vacinas: coqueluche, influenza, varicela, sarampo, caxumba, rubéola e COVID.

1º ano

Os comentários devem ser consultados.

| Imunobiológicos recomendados no primeiro ano de vida | Esquemas e recomendações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Comentários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS                                                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gratuitas nas UBS* e/ou nos CRIE**                                                                             | Serviços privados de Vacinação    |
| BCG ID                                               | Dose única. Se PN** < 2.000 g, adiar a vacinação até que o RN*** atinja peso maior ou igual a 2.000 g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Deverá ser aplicada o mais precocemente possível, de preferência ainda na maternidade. Em casos de histórico familiar, suspeita de imunodeficiência ou RNs cujas mães fizeram uso de biológicos durante a gestação, a vacinação poderá ser postergada ou contraindicada (consulte os <i>Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM                                                                                                            | SIM                               |
| Hepatite B                                           | Primeira dose nas primeiras 12 horas de vida. Continuidade: obrigatoriamente quatro doses (esquema 0-2-4-6 meses) em RNs nascidos com peso inferior a 2.000 g ou idade gestacional menor que 33 semanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Os RNs de mães HBsAg+ devem receber ao nascer, além da vacina, imunoglobulina específica contra hepatite B (IGHAB). Para a continuidade do esquema de doses, o uso da vacina Hexa acelular (DTPa-HB-VIP-Hib) deve ser preferido, inclusive para RNs hospitalizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM, UBS: hepatite B e DTPw-HB-Hib<br>SIM, CRIE: Hexa acelular                                                 | SIM, Hexa acelular                |
| Rotavírus                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Vacinar na idade cronológica, iniciando aos 2 meses de vida. Vacina monovalente RV1: duas doses aos 2 e 4 meses de idade. Vacina pentavalente RV5: três doses aos 2, 4 e 6 meses de idade. Em caso de recuperação de esquemas de atraso vacinal, a D1 aplicar no máximo até 11 meses e 29 dias, e a última dose até 23 meses e 29 dias (uso off label). Intervalo mínimo entre doses de 30 dias.</li><li>Vacina de vírus vivo atenuado, oral, e portanto contraindicada em ambiente hospitalar.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Se alguma dose na série for pentavalente (RV5) ou desconhecida, aplicar três doses.</li><li>Em caso de suspeita de imunodeficiência ou RNs cujas mães fizeram uso de biológicos durante a gestação, a vacina pode estar contraindicada ou ser adiada, desde que respeitando a idade máxima (consulte os <i>Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais</i>).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SIM, vacina monovalente                                                                                        | SIM, vacina pentavalente          |
| Triplíce bacteriana (difteria, tétano, coqueluche)   | <ul style="list-style-type: none"><li>Vacinar na idade cronológica, iniciando aos 2 meses de vida, de acordo com o <i>Calendário de vacinação SBIm criança</i>.</li><li>Para RNs prematuros, hospitalizados ou não, utilizar preferencialmente vacinas acelulares, porque reduzem o risco de eventos adversos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Em prematuros extremos, considerar o uso de analgésicos/antitérmicos profiláticos com o intuito de reduzir a ocorrência de dor e febre.</li><li>As vacinas Penta acelular e Hexa acelular estão disponíveis nos CRIE para RN prematuro extremo (menor de 1.500 g ou de 33 semanas).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM, UBS: DTPw-Hib-HepB<br>Sim, CRIE: Penta e Hexa acelular                                                    | SIM, DTPa, Penta e Hexa acelular, |
| <i>Haemophilus influenzae b</i>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Vacinar na idade cronológica, iniciando aos 2 meses de vida, de acordo com o <i>Calendário de vacinação SBIm criança</i>.</li><li>Reforço aos 15 meses de vida.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O uso das vacinas combinadas a DTPa (DTPa-HB-VIP-Hib ou DTPa-VIP-Hib) são preferenciais, pois permitem a aplicação simultânea e se mostraram eficazes e seguras para os RNPTs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sim, UBS: DTPw-Hib-HepB<br>SIM, CRIE: Hib, Penta e Hexa acelular                                               | SIM, penta e hexa acelulares      |
| Poliomielite inativada (VIP)                         | Vacinar na idade cronológica, iniciando aos 2 meses de vida, de acordo com o <i>Calendário de vacinação SBIm criança</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Preferir as vacinas combinadas: DTPa-HB-VIP-Hib e DTPa-VIP-Hib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM, UBS: VIP<br>SIM, CRIE: VIP, Penta e Hexa acelular                                                         | SIM, Penta e Hexa acelular        |
| Pneumocócicas conjugadas                             | Vacinar na idade cronológica, iniciando aos 2 meses de vida, de acordo com o <i>Calendário de vacinação SBIm criança</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>RNPTs e de baixo PN apresentam maior risco para o desenvolvimento de doença pneumocócica invasiva, tanto maior quanto menor a idade gestacional e o baixo peso ao nascer.</li><li>A SBIm, com o intuito de ampliar a proteção para sorotipos recomenda no esquema básico e no reforço, preferencialmente, as vacinas VPC20 ou VPC15. Na impossibilidade, utilizar a VPC13. Independente da VPC utilizada, sempre no esquema 3+1 para os que iniciam até os 6 meses de idade. O PNI recomenda na rotina a VPC10 no esquema 2+1. Nos CRIE, algumas comorbidades tem critério para terceira dose de VPC10 aos 6 meses de idade (3+1) e em outras, como por exemplo imunodepressão, disponibiliza a VPC13, também no esquema 3+1. (<a href="#">Consultar Manual do CRIE</a>).</li></ul> | SIM, UBS: VPC10<br>SIM, CRIE: VPC13, para algumas indicações                                                   | SIM, VPC20 e VPC15                |
| Meningocócicas conjugadas ACWY ou C                  | Vacinar na idade cronológica, iniciando aos 3 meses de vida, de acordo com o <i>Calendário de vacinação SBIm criança</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Sempre que possível, preferir a vacina menACWY no esquema básico e nos reforços; na sua impossibilidade, utilizar a vacina meningocócica C conjugada.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SIM, UBS: menC aos 3 e 5 meses e menACWY no reforço aos 12 meses<br>SIM, CRIE: menACWY para algumas indicações | SIM, menC e menACWY               |
| Meningocócicas B                                     | Vacinar na idade cronológica, iniciando aos 3 meses de vida, de acordo com o <i>Calendário de vacinação SBIm criança</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>A fim de reduzir a frequência de eventos adversos, a vacina meningocócica B deve ser aplicada preferencialmente em separado das vacinas pneumocócica e pertussis.</li><li>É aconselhável o uso de paracetamol profilático nas primeiras 24 horas após a vacinação, devido ao risco de febre alta que esta vacina pode desencadear como evento adverso.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NÃO                                                                                                            | SIM                               |
| Influenza                                            | Vacinar na idade cronológica, iniciando a partir dos 6 meses de vida, de acordo com a sazonalidade do vírus e com o <i>Calendário de vacinação SBIm criança</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Vacinas influenza 3V ou 4V – duas doses com intervalo de um mês entre elas.</li><li>A campanha de vacinação nos Estados da Região Norte tem início antecipado em relação às outras regiões do país (entre novembro e fevereiro), coincidindo com a sazonalidade regional. A vacina utilizada tem a formulação recomendada pela OMS para o Hemisfério Norte (HN).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM, 3V para menores de 6 anos e grupos de risco                                                               | SIM, 3V e 4V                      |
| Febre amarela                                        | Vacinar na idade cronológica, aos 9 meses e aos 4 anos de idade (consulte o <i>Calendário de vacinação SBIm criança</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Em caso de imunodeficiência, está contraindicada por ser vacina viva atenuada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM                                                                                                            | SIM                               |
| Covid-19                                             | Rotina para crianças de 6 meses até menores de 5 anos de idade. Esquema de doses dependendo da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | vacina utilizada. Ver <a href="https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/covid-19">https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/covid-19</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SIM, para 6 meses a menores de 5 anos                                                                          | NÃO                               |

10/02/2026 • O uso simultâneo de múltiplas doses injetáveis em RNPTs hospitalizados pode associar-se a um maior risco de eventos adversos cardiovasculares, devendo-se dar preferência à administração de menor número de injeções em cada imunização • Qualquer dose não administrada na idade recomendada deve ser aplicada na visita subsequente • Eventos adversos significativos devem ser notificados às autoridades competentes.

\* recém-nascido pré-termo

\*\* peso ao nascimento

\*\*\* recém-nascido

\* UBS – Unidades Básicas de Saúde

\*\* CRIE – Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais

# CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO SBIm PREMATURO

Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – 2025/2026

Os comentários devem ser consultados.

PREMATURO

| Imunobiológicos recomendados no primeiro ano de vida                         | Esquemas e recomendações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Comentários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gratuitas nas UBS* e/ou nos CRIE**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Serviços privados de vacinação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anticorpos monoclonais específicos contra o VSR (Nirsevimabe e Palivizumabe) | <p><b>Nirsevimabe</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Preferencialmente recomendado, pela maior eficácia, menor custo e administração em dose única.</li><li>• PNI</li></ul> <p><i>Recomendações</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Crianças prematuras (&lt;37 de IG), na primeira sazonalidade do VSR, durante todo o ano.</li><li>• Crianças com idade inferior a 24 meses (até 1 ano, 11 meses e 29 dias) com comorbidades, na primeira sazonalidade do VSR, durante o período sazonal (fevereiro a agosto).</li><li>• Crianças com idade inferior a 24 meses (até 1 ano, 11 meses e 29 dias) com comorbidades, na segunda sazonalidade do VSR, durante o período sazonal (fevereiro a agosto).</li></ul> <p><i>Esquemas</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• uma dose IM de 50 mg se peso &lt; 5 Kg.</li><li>• uma dose IM de 100mg se peso ≥5 Kg.</li><li>• 200 mg (duas doses de 100mg administradas IM simultaneamente), independente de peso.</li></ul> <p>• SBIm</p> <p><i>Recomendações</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Para todas as crianças &lt;8 meses de idade a partir do nascimento, a qualquer momento, independente da sazonalidade, em especial se a mãe não tiver sido vacinada.</li><li>• Para todas as crianças de 8 a 23 meses de idade com risco para infecção grave por VSR, a qualquer momento, independente da sazonalidade e vacinação materna.</li></ul> <p><i>Esquemas</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Crianças &lt;8 meses de idade:<ul style="list-style-type: none"><li>– uma dose IM de 50 mg se peso &lt; 5 Kg.</li><li>– uma dose IM de 100mg se peso ≥5 Kg.</li></ul></li><li>• Crianças de 8 a 23 meses de idade:<ul style="list-style-type: none"><li>– duas doses IM de 100mg administradas simultaneamente (200mg) se peso ≥10 Kg.</li></ul></li></ul> | <p>VSR: existem duas estratégias eficazes para proteção da criança contra infecção pelo VSR: a vacinação da gestante e a administração do anticorpo monoclonal – Nirsevimabe – na criança.</p> <p>A vacinação materna protege de forma eficaz nos primeiros 6 meses de vida.</p> <p>O Nirsevimabe está indicado a partir do nascimento para menores de 8 meses, a qualquer momento, independente da sazonalidade, em especial se a mãe não tiver sido vacinada.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Situações em que o uso de Nirsevimabe está formalmente recomendado no RN, independente da vacinação materna:<ul style="list-style-type: none"><li>• Prematuridade &lt;37 semanas de IG.</li><li>• Mãe imunossuprimida, mesmo vacinada durante a gestação.</li><li>• Parto ocorrido antes de 14 dias da vacinação materna.</li><li>• RN de alto risco, que pode incluir, mas não se limita a: doença pulmonar crônica da prematuridade, doença cardíaca congênita hemodinamicamente significativa, imunocomprometidos, Síndrome de Down, fibrose cística, doença neuromuscular e anomalias congênitas das vias aéreas.</li></ul></li><li>• Situações em que o uso de Nirsevimabe pode ser considerado, independente da vacinação materna:<ul style="list-style-type: none"><li>• crianças menores de 8 meses, a partir do nascimento, a depender de situação epidemiológica e de risco individual.</li><li>• crianças de 8 a 23 meses sem fatores de risco, apesar da ausência de dados quanto a dose ideal, também podem se beneficiar, a depender da situação epidemiológica e avaliação clínica individual. Para essa situação, a decisão deve ser compartilhada entre família e pediatra.</li></ul></li><li>• Pode ser coadministrado com as demais vacinas recomendadas no <i>Calendário de vacinação SBIm prematuro</i>.</li></ul> | <p>SIM, para:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• prematuros com idade gestacional &lt; 37 e com idade inferior a 1 ano entrando ou durante sua primeira temporada do VSR.</li><li>• crianças com idade inferior a 2 anos com pelo menos uma das comorbidades listadas na coluna Comentários.</li></ul>                                                                                                               | <p>SIM.</p> <p>Este medicamento está no rol da ANS, com cobertura pelos planos/convênios de saúde, para:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• prematuros com idade gestacional &lt; 37 e com idade inferior a 1 ano entrando ou durante sua primeira temporada do VSR.</li><li>• crianças com idade inferior a 2 anos com pelo menos uma das comorbidades listadas na coluna Comentários.</li></ul> |
|                                                                              | <p><b>Palivizumabe</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prematuros (≤28 semanas e 6 dias) com idade inferior a 1 ano (até 11 meses e 29 dias), mas que receberam palivizumabe na sazonalidade de 2025. Aplicar palivizumabe na sazonalidade 2026.</li><li>• Crianças com idade inferior a 24 meses (até 1 ano, 11 meses e 29 dias), que receberam palivizumabe na sazonalidade de 2025, com: doença pulmonar crônica da prematuridade (displasia broncopulmonar); ou doença cardíaca congênita com repercussão hemodinâmica demonstrada. Aplicar palivizumabe na sazonalidade 2026.</li><li>• Crianças contempladas pelo protocolo de uso do palivizumabe, nascidas após o término da sazonalidade de 2025 e até o final de janeiro de 2026. Aplicar nirsevimabe na sazonalidade 2026.</li><li>• <b>Importante:</b> na falta de palivizumabe, utilizar o nirsevimabe.</li><li>• Diretrizes para transição de uso do palivizumabe para o nirsevimabe <a href="https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-contudo/publicacoes/guias-e-manuais/2026/guia-de-estrategia-contra-virus-sincicial-para-criancas-prematuros.pdf">https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-contudo/publicacoes/guias-e-manuais/2026/guia-de-estrategia-contra-virus-sincicial-para-criancas-prematuros.pdf</a></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Grupo 2 - Diante da indisponibilidade de palivizumabe aplicar nirsevimabe.</li><li>• Uma vez iniciado o palivizumabe, deve-se finalizar o esquema de cinco doses com o mesmo medicamento, não sendo permitida a intercambialidade para nirsevimabe durante a mesma sazonalidade.</li><li>• <b>Importante:</b> na falta de palivizumabe, utilizar o nirsevimabe.</li><li>• Pode ser coadministrado com as vacinas do calendário da faixa etária.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>SIM. Ver indicações palivizumabe pelo PNI na transição do uso dos dois AC em 2026. <a href="https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-contudo/publicacoes/guias-e-manuais/2026/guia-de-estrategia-contra-virus-sincicial-para-criancas-prematuros.pdf">https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-contudo/publicacoes/guias-e-manuais/2026/guia-de-estrategia-contra-virus-sincicial-para-criancas-prematuros.pdf</a></p> | <p>SIM. Como este medicamento está no rol da ANS, tem cobertura pelos planos/convênios de saúde, para os mesmos critérios do Ministério da Saúde.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |

## IMUNOGLOBULINAS

| Imunoglobulinas recomendadas no primeiro ano de vida | Esquemas e recomendações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Comentários                                                                                                                                                          | DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS      |                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      | Gratuita nas UBS* e/ou nos CRIE** | Serviços privados de vacinação |
| Imunoglobulina humana anti-hepatite B (IGHAB)        | Para RNs de mães portadoras do vírus da hepatite B: 0,5 mL via intramuscular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aplicar preferencialmente nas primeiras 12 a 24 horas de vida, até, no máximo, o sétimo dia de vida.                                                                 | SIM                               | NÃO                            |
| Imunoglobulina humana antivaricela zóster (IGHAVZ)   | <p>Está recomendada nas seguintes situações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Para prematuros nascidos entre 28 semanas e 36 semanas de gestação expostos à varicela, quando a mãe tiver história negativa para varicela.</li><li>• Para prematuros nascidos com menos de 28 semanas de gestação ou com menos de 1.000 g de peso e expostos à varicela, independente da história materna de varicela.</li><li>• A dose é de 125 UI por via IM e deve ser aplicada em até 96 horas após o contato.</li></ul> | Independente da idade gestacional ou PN, recomendar para RN cuja mãe tenha apresentado quadro clínico de varicela de cinco dias antes até dois dias depois do parto. | SIM                               | NÃO                            |
| Imunoglobulina humana antitetânica (IGHAT)           | Está recomendada na dose de 250 UI, por via IM. Para RNs prematuros com lesões potencialmente tetanogênicas, independentemente da história vacinal da mãe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Independente da idade gestacional ou PN, deve ser aplicada para RNs prematuros sob risco potencial de tétano.                                                        | SIM                               | NÃO                            |

**10/02/2026** • O uso simultâneo de múltiplas doses injetáveis em RNPTs hospitalizados pode associar-se a um maior risco de eventos adversos cardiovasculares, devendo-se dar preferência à administração de menor número de injeções em cada imunização • Qualquer dose não administrada na idade recomendada deve ser aplicada na visita subsequente • Eventos adversos significativos devem ser notificados às autoridades competentes.